

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 038CPR2025-07-21

1. Toote tüüp:

Kolmemõõtmelised naelutusplaadid

2. Kordumatu identifitseerimiskood:

71160 (4741280711601)

71205 (4741280712059)

71254 (4741280712547)

71161 (4741280711618)

71252 (4741280712523)

71255 (4741280712554)

71203 (4741280712035)

71253 (4741280712530)

71256 (4741280712561)

3. Kasutusotstarve:

Naelutusnurgikud puitkonstruktsioonide ühendustele

4. Tootja:

Arras OÜ

Valli tee 17

75413, Vaela küla, Kiili vald

Eesti

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 2+

6. Euroopa hindamisdokument:

EAD 130186-00-0603, issued in July 2018

Euroopa tehniline hinnang:

ETA 11/0485, issued on 03.07.2025

Tehnilise hindamise asutus:

ETA Danmark A/S

Teavitatud asutus:

NB 1336 Kiwa Estonia OÜ

Tehase Tootmisohje (FPC): 1336-CPR-0155

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mehhaaniline vastupidavus ja stabiilsus		
Kandevõime	Vaata ETA 11/0485 Lisa B	EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018
Jäikus	Vaata ETA 11/0485 Lisa B	EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018
Nõtkus tsüklilises katsetamises	NPD*	EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018
Seismilised mõjud	NPD	EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018
Korrosiooni- ja kulumiskindlus	Korrosioonikaitse kasutusklassis 3. Eurokoodeksi 5 kohaselt on nurgikud valmistatud roostevabast terasest 1.4301, 1.4307, 1.4401 ja 1.4404 vastavalt EN 10088-2 / EN10088-4 ning naelad peavad olema valmistatud roostevabast terasest.	EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018
Tuleohutus		
Tuletundlikkus	Nurgikud on valmistatud terasest, mis klassifitseerub Euroklass A1 vastavalt standardile EN 1350-1 ja komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2016/364.	EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018
Tulepüsivus	NPD	EAD 130186-00-0603 / Juuli 2018

*NPD = No Performance Determined, st toimivust ei ole kindlaks määratud

8. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Kiili vald, 21.07.2025



Henry-Stiven Villems
Tegevjuht