

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 016CPR2024-06-03/1

- Toote tüüp:  
**Kahemõõtmelised naelutusplaadid**
- Kordumatu identifitseerimiskood:  
  
**71902** (4741280719027)  
**71903** (4741280719034)  
**71904** (4741280719041)
- Kasutusotstarve:  
**Naelutusplaadid puitkonstruktsioonide ühendustele**
- Tootja:  
**Arras Construction Furniture OÜ**  
Valli tee 17  
75413, Vaela küla, Kiili vald  
Eesti
- Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:  
**Süsteem 2+**
- Ühtlustatud standard:  
**EN 14545:2008**  
  
Teavitatud asutus:  
**NB 1336 Inspecta Estonia OÜ**  
**Tehase Tootmisohje (FPC): 1336-CPR-0157**

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
<b>Mehhaaniline vastupidavus ja stabiilsus</b>		
Minimaalne volavuspiir $R_{p,02}$ - N/mm <sup>2</sup>	DX51D+ZN 220	EN 10346:2015
Minimaalne murdevenivus $A_{80mm}$ - N/mm <sup>2</sup>	DX51D+ZN 20%	EN 10346:2015
<b>Vastupidavus</b>		
Korrosioonikaitse ja kasutusklass	Kuumtsink Z275	Kasutusklass 1 ja 2 vastavalt standardile EN 1995-1-1 EN 10346:2015



**ARRAS**

CONSTRUCTION FURNITURE

8. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

**Kiili vald, 03.06.2024**

**Kristi Voorel**  
Kvaliteedijuht